isomix

Soluzione per la reidratazione orale in caso della sindrome dell'intestino corto e di una stomia ad alta portata



- Soluzione isotonica a base di glucosio ed elettroliti
- La prima scelta in caso di imminente disidratazione
- Sviluppato specificamente per sostenere l'equilibrio dei liquidi in caso di sindrome dell'intestino corto e di una stomia ad alta portata [1]
- Osmolarità ottimale: 293 mmol/l (isotonica)
- Contenuto ottimale di sodio: 90 mmol/l
- Si scioglie rapidamente – facile da usare

Rimborsabile

Prodotto in Svizzera

Informazioni nutrizionali	Per 100 g	Per porzione (15.3 g/500 ml)
Energia	330 kcal (1404 kJ)	51 kcal (216 kJ)
Grassi di cui: – acidi grassi saturi	0 g 0 g	0 g 0 g
Carboidrati – di cui zuccheri	78 g 78 g	12 g 12 g
Fibre alimentare	0 g	0 g
Proteine	0 g	0 g
Sale di cui: – Cloruro di sodio – Citrato di sodio	16.7 g 11.5 g 9.5 g	2.6 g 1.8 g 1.5 g
Osmolarità	293 mOsm/l*	
Concentrazione di sodio	90 mmol/l*	

* Per la preparazione di una porzione con 500 ml die acqua.

Ingredienti: Destrosio, cloruro di sodio, citrato di sodio, agente antiagglomerante: biossido di silicio, edulcorante: E 960a glicosidi steviolici da stevia, aromi naturali.

Applicazione: Sciogliere il contenuto di una bustina in 500 ml di acqua. Mescolare bene finché la polvere non si scioglie. Non conservare per più di 24 ore. Per una maggiore varietà: basta mescolare Isomix nel tè o nell'acqua con una spruzzata di succo di limone.

Conservazione: Conservare nella confezione, al riparo dalla luce e a temperatura ambiente.

Informazioni importanti: Non adatto come unica fonte di nutrimento. Utilizzare sotto controllo medico.

Pharmacode: 1149279
Unità di vendita: 30 × 15.3 g
Posizione EMAp: 99.03.00.01.1

Bibliografia
1 | Nightingale, How to manage a high-output stoma, Frontline Gastroenterology, 2022; 13:140–151.

ISOMIX	Altre soluzioni di reidratazione
✓ Indicazione: sindrome dell'intestino corto, stomia ad alta portata	✗ Indicazione: diarrea
✓ Tenore ideale di sodio di 90 mmol/l	✗ Tenore di sodio troppo basso di 60 mmol/l
✓ Composizione ideale senza potassio	✗ Necessità di un controllo stretto del potassio (iperkaliemia)
✓ Tenore ideale di glucosio	✗ Tenore di glucosio troppo elevato (per le bevande sportive)
✓ Quantità elevata di liquido: 500 ml/porzione	✗ Quantità ridotta di liquido: 200 ml/porzione

Alimento a fini medici speciali per la gestione dietetica dei disturbi dell'equilibrio idrico ed elettrolitico.

Svizzera: Omanda AG
Güterstrasse 5
CH-3072 Ostermundigen
info@omanda.ch
www.omanda.ch

EU: Omanda Europe GmbH
Güterstrasse 26
DE-79618 Rheinfelden
info@omanda.de
www.omanda.de

OMANDA
MEDICAL NUTRITION